

# Setkání spolků s ODŽP – park Maxe van der Stoela

Konaného dne 16.11.2021 (09:00 – 10:00 hodin)

**Přítomni:**

Zdeněk Beránek, Josef Filip, Ing. Pavel Charvát

**Za ODŽP:**

Ing. Jana Lišková

---

Toto setkání bylo osmým z lokálních setkání ODŽP se spolky při spolupráci v rámci péče o stromy ve správě městské části, které bylo v tomto případě zaměřeno na park Maxe van der Stoela.

Cílem setkání bylo prodiskutovat prováděné opravy cest v parku na základě podnětu P.Charváta. Jednalo se o již druhé setkání k tomuto parku.

Na setkání bylo v prostoru zeleně diskutováno a domluveno následující:

1. Nová část parku je v procesu předání do správy MČ Praha 6. Tím se pod městskou část dostane celý prostor parku s výjimkou jezírka v dolní části parku. Veškeré vodní plochy stojaté i tekoucí jsou ve správě MHMP.
2. Shoda, že na vzhled nové části parku, vsakování dešťové vody a zejména růst stromů má velmi negativní vliv způsob jeho založení. To znamená, že na podklad extrémně zhutněný v důsledku stavební činnosti při budování tunelového komplexu bylo navezeno jen minimální množství zeminy. Dosažení cílového (projektovaného) vzhledu dosáhne park za podstatně delší dobu, než bylo předpokládáno. Ing.Lišková také informovala o problémech s čerpáním vody z tunelového komplexu, která občas přeteče a zaplaví cesty v nové části parku.
3. Rekapitulace námětů vyplývajících z první schůzky na jaře 2021 bude na základě dohody mezi P.Charvátem a M.Sachlem provedena po ukončení podzemních činností.
4. Dosadba keřů podél ulice Milady Horákové vyžaduje souhlas architekta. Bude vyžádán. Předpoklad výsadby na jaře 2022 vzhledem k vyčerpaným financím.

*Pozn. spolků: Po skončeném setkání jsme probrali už bez ODŽP a nabízíme možnost občanů z našich spolků podílet se na výsadbě keřů například formou dodání mladých keřů. Navrhujeme projednat s předstihem možnosti.*

5. Shoda, že řada stromů v nové části parku bude potřebovat obměnit (suché nebo odumírající). Dohodnuto, že projednáme na jaře, jakmile se stromy olistí. Bude provedena inventura a domluven další postup.
6. Podobný postup byl domluven i pro starší část parku, kde budeme na jaře diskutovat výsadbu nových stromů jako potenciální náhradu budoucího nutného kácení.
7. Podnět P.Charváta se týkal prací prováděných při opravách cest v parku. Konkrétně faktu, že odvádění vody z cest bylo nedostatečné s velkým rizikem poškození dešťovou vodou. První déšť po skončení prací ukázal oprávněnost připomínky. Podnět byl průběžně komunikován mezi P.Charvátem a Bc.Janou Čapkovou a na základě toho dodavatel již provedl částečné úpravy odvodnění (protažení odvodňovacích žlabů do trávníků). Toto řešení není považováno za konečné.
8. Shoda, že vzhledem ke sklonu cest ve svahu parku není mlatový povrch ideální a v každém případě bude trpět povětrnostními podmínkami. K cestám se vrátíme na jaře, kdy by měla být dohodnuta opatření, jak efektivně dešťovou vodu odvádět do trávníků.
9. Diskutovány různé možnosti, jak situaci řešit.
  - Doplnit odvodňovací žlaby vsakovacími plochami se štěrkem
  - Stržení přerostlého drnu a tím snížení rozdílu mezi povrchem cesty a trávnikem
  - Vydláždění všech cest
  - Zrušení mlatových cest a náhrada trávnikem
  - Zrušení pouze 2-3 cest s největším sklonem a náhrada trávnikem
  - Zrušení manipulační cesty nebo naopak ponechání pouze této cestyODŽP do jara prověří reálnost jednotlivých opatření
10. Ing.Lišková informovala o nové podobě podpěr k ochraně vysazovaných stromů, která bude teď používána městskou částí. Cílem je doplnění o ochranu před sekačkami na trávu. Viz foto nově vysazeného stromu ve staré části parku.



Zaznamenal: Ing. Charvát

Ověřovatelé zápisu:

Za ODŽP: Ing. Jana Lišková

Za spolky: Ing. Pavel Charvát